



ORYGINAŁ TYLKO Z ROMBEM



Cennik Technologia armatury, napędu i mieszania





Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

WITA-Bloc T08

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 4**.



Artykuł	Opis	Pompa	Nr artykułu	Cena EUR
Bloc T08	Wita Bloc 3-drogowy T08 z pompą HE35	HE 35	na zapytanie	
Bloc T08	Wita Bloc 3-drogowy T08 z pompą HE55	HE 55	na zapytanie	

Zespół WITA WMB/R z izolacją

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 5**.



Artykuł	Opis	Nr artykułu	Cena EUR
WMB/R	Zespół WITA WMB/R 120 mm bez pompy (wersja mosiężna)	060010	205,00
WMB/R	Zespół WITA WMB/R 125 mm bez pompy (wersja mosiężna)	na zapytanie	
WMB/R + HE 35	Zespół WITA WMB/R 120 mm z pompą HE 35 (wersja mosiężna)	060016	293,00
WMB/R + HE 55	Zespół WITA WMB/R 120 mm z pompą HE 55 (wersja mosiężna)	060017	295,00

Zespół mieszająco - pompowy WITA WMB z izolacją

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 6**.



Artykuł	Opis	Nr artykułu	Cena EUR
WMB	Zespół WITA WMB 120 mm bez pompy (wersja mosiężna)	060030	246,00
WMB	Zespół WITA WMB/R 125 mm bez pompy (wersja mosiężna)	na zapytanie	
WMB + HE 35	Zespół WITA WMB 120 mm z pompą HE 35 (wersja mosiężna)	060036	333,00
WMB + HE 55	Zespół WITA WMB 120 mm z pompą HE 55 (wersja mosiężna)	060037	335,00

Stacja solarna WITA z izolacją

(bez pompy)

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 7**.



Artykuł	Opis	Nr artykułu	Cena EUR
Stacja solarna	Rozstaw osi 120 mm	na zapytanie	
Stacja solarna	Rozstaw osi 120 mm, z zaworem bezpieczeństwa	na zapytanie	

Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

SM WR FR Siłownik z regulacją temperatury



Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 8-9**.

Uwaga: Podczas doboru siłownika należy przestrzegać danych technicznych zaworu mieszającego, który ma być zamontowany (moment obrotowy)!

WITA Servomotors series SM W05/10 (IP 42, Protection type II)						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM WR 05 FR	z zestawem montażowym 100 dla zaworu mieszającego WITA	5 Nm	120 sec./90°	230 V AC/50 Hz	004086	185,00
SM WR 10 FR	z zestawem montażowym 100 dla zaworu mieszającego WITA	10 Nm	120 sec./90°	230 V AC/50 Hz	004085	195,00

Siłownik WITA SM W05/10



Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 10**.

Uwaga: Podczas doboru siłownika należy przestrzegać danych technicznych zaworu mieszającego, który ma być zamontowany (moment obrotowy)!

WITA Servomotors series SM W05/10 (IP 42, Protection type II)						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM W05	z zestawem montażowym 100 dla zaworu mieszającego WITA	5 Nm	60 sec./90°	230 V AC/50 Hz	004080	126,00
SM W05	z zestawem montażowym 100 dla zaworu mieszającego WITA	5 Nm	120 sec./90°	230 V AC/50 Hz	004081	126,00
SM W05	z zestawem montażowym 100 dla zaworu mieszającego WITA	5 Nm	240 sec./90°	230 V AC/50 Hz	004082	126,00
SM W05	z zestawem montażowym 100 dla zaworu mieszającego WITA	5 Nm	60-120 sec./90°	24V DC ST 0-10V	004083	155,00
SM W10	z zestawem montażowym 100 dla zaworu mieszającego WITA	10 Nm	120 sec./90°		004084	155,00



Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Zestawy montażowe SM W05/W10

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 10**.

Uwaga: Podczas doboru siłownika należy przestrzegać danych technicznych zaworu mieszającego, który ma być zamontowany (moment obrotowy)!



Artykuł	Opis	Siłownik	Nr artykułu	Cena EUR
Zestaw montażowy 100	dla WITA-Mixer	SM W05/W10	BS 100	18,00
Zestaw montażowy 210	dla zaworu kulowecp ISO5211, F03, L (9mm)	SM W05/W10	BS 210	18,00
Zestaw montażowy 220	dla zaworu kulowecp ISO5211, F09, L (11mm)	SM W05/W10	BS 220	18,00
Zestaw montażowy 310	dla mieszacza Esbe VRG	SM W05/W10	BS 310	18,00
Zestaw montażowy 320	dla mieszacza BRV, PAW, Esbe, Seltron, MUT, Somatherm, Acaso, IVAR, WIP, IMIT, Hora, Barberi, Valvex CONTROLMIX (5 Nm)	SM W05/W10	BS 320	18,00
Zestaw montażowy 400	dla mieszacza Herz MV, Womix	SM W05/W10	BS 400	18,00
Zestaw montażowy 500	dla mieszacza Siemens VBI, VBF	SM W05/W10	BS 500	18,00
Zestaw montażowy 600	dla mieszacza Honeywell V543, V544	SM W05/W10	BS 600	18,00
Zestaw montażowy 700	dla mieszacza PAW K32, K33, K34	SM W05/W10	BS 700	18,00
Zestaw montażowy 900	dla mieszacza Danfoss HRB, HRE	SM W05/W10	BS 900	18,00

Siłownik WITA seria SM3

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 12**.

Uwaga: Podczas doboru siłownika należy przestrzegać danych technicznych zaworu mieszającego, który ma być zamontowany (moment obrotowy)!



SM3-15 (stopień ochrony IP40, Klasa bezpieczeństwa I).						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM 3-15	adapter w komplecie (ochrona przez przeciążeniem)	15 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	003015	160,00

SM3-30 (stopień ochrony IP40, Klasa bezpieczeństwa I).						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM 3-30	(ochrona przed przeciążeniem)	30 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	003000	188,00
SM 3-30	adapter w komplecie (ochrona przez przeciążeniem)	30 Nm	150 sec./90°	24 V AC/50Hz	003012	198,00

Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Zestawy montażowej i akcesoria dla siłownika SM3

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 12**.

Uwaga: Podczas doboru siłownika należy przestrzegać danych technicznych zaworu mieszającego, który ma być zamontowany (moment obrotowy)!



Artykuł	Opis	Siłownik	Nr artykułu	Cena EUR
Zestaw montażowy 1	Uniwersalny zestaw montażowy dla Wita H-Bloc T20,T40,T60 / Holter / R+S / Viessmann DN 32-50	SM 3-15 / SM 3-30	003021	16,00
Zestaw montażowy 3A	Dla Centra-Compact / Wilo-Mix RS 25/80	SM 3-15 / SM 3-30	003022	26,00
Zestaw montażowy 4	Dla AXA old / Viessmann DN 15-25	SM 3-15 / SM 3-30	003023	20,00
Zestaw montażowy 5A	Dla ESBE / PAW / ACASO	SM 3-15 / SM 3-30	003024	26,00
Zestaw montażowy 9	Dla Honeywell Centra ZR-DR, SM 3-15 / ZA-DA / WITA-GFM / Vaillant VRM	SM 3-15 / SM 3-30	003026	21,00
Zestaw montażowy 10	Dla WITA Minimix / Maximix	SM 3-15 / SM 3-30	003028	22,00
Zestaw montażowy 11	Dla Honeywell Centra serie DRU	SM 3-15 / SM 3-30	003027	22,00



Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Zestawy montażowe i akcesoria dla SM 4



Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania strona 13.

Artykuł	Opis	Nr artykułu	Cena EUR
Zestaw montażowy 41A	Dla mosiężnych zaworów mieszających WITA Minimix (6 Nm), 1 1/2 - 2" 10 Nm, mosiężnego zaworu H, WITA Bloc T20, T40, T60	004021	5,00
Zestaw montażowy 42	Dla Holter mixer serie 3+4 drogowe BR / Kromschroder G3C + G4 / Ewers GG+KG-RD DN 20-25	004022	5,00
Zestaw montażowy Euro	Dla mieszaczy ESBE MG (DN 15-32) G+F (DN 20-40) T+TM (DN 20-32) BIV (DN 20-25) ESBE HG+H (DN 20-50) ACASO/Thermomix H3+H5 (DN 25) DxxS+CxxS (DN 15-32) DxxAG (DN 20-40) DxxK+CxxK (DN40-50) 10 Nm PAW mixers MS-H module circuit K32-38 (DN 25) module circuit K 32-38 (DN 32 10 Nm) MUT VMX (DN 25) / VM3000 (DN 20-32) / Vexve AMV 3 and 4-way	004020	6,00
Zestaw montażowy 45	Dla mieszaczy L&G, L&S VBI (G) 31 (DN 20-40) VBF21 (DN 40-50 10 Nm)	004024	6,00
Zestaw montażowy 46	Dla Honeywell Corona V_A (DN 20-32)-(DN 40-50 10 Nm), Junkers DWM +VWM (DN 20-32)-(DN 40-50 10 Nm)	004025	13,00
Zestaw montażowy 413	Dla Honeywell Centra 4-drogowy ZRK (DN 20-40)	004413	12,00
Zestaw montażowy 414	Dla Honeywell Centra threaded port variant ZR -DR xxxA - DRxxG (DN 15-32 10 Nm)	004414	14,00
Zestaw montażowy 415	Dla Honeywell Centra 3-drogowy DRU(DN 20-25 10 Nm)	004415	14,00
Zestaw montażowy 419	Dla mieszaczy ESBE VRG/VRB	004419	6,00
Zestaw montażowy 420	Dla Viessmann 3 i 4-drogowych DN 15-32 10 Nm	004420	44,00
Zestaw montażowy 441	Easy-Clip dla mieszaczy WITA Minimix, Minimix E (tylko dla SM44)	004441	5,00
Inne zestawy montażowe dostępne na zapytanie			
Wstępnie zamontowany na mieszaczu na zapytanie			

Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Siłownik WITA seria SM 44

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 14**.

Uwaga: Podczas doboru siłownika należy przestrzegać danych technicznych zaworu mieszającego, który ma być zamontowany (moment obrotowy)!



stopień ochrony IP 40, klasa bezpieczeństwa II, zabezpieczenie przed przeciążeniem						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM 44.6	z zestawem montażowy 441 dla mieszaczy WITA max. do DN 32	6 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	na zapytanie	
SM 44.6	z zestawem montażowy 441 dla mieszaczy WITA max. do DN 32	6 Nm	60 sec./90°	24 V AC/50 Hz	004091	83,00
SM 44.6	Easy Clip dla zaworów mieszających Wita E max. dla DN32 do montowania na modelach różnych producentów z odpowiednim zestawem montażowym.	6 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	004052	107,00
SM 44.6	Easy Clip dla zaworów mieszających Wita E max. dla DN32 do montowania na modelach różnych producentów z odpowiednim zestawem montażowym.	6 Nm	150 sec./90°	24V AC/50 Hz	na zapytanie	
SM 44.6	z zestawem montażowy 41 dla mieszaczy WITA max. do DN 32	6 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	004051	82,00
SM 44.6	z zestawem montażowy 41 dla mieszaczy WITA max. do DN 32	6 Nm	60sec./90°	230 V AC/50 Hz	004055	82,00



Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Siłownik WITA SM 44

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 14**.

Uwaga: Podczas doboru siłownika należy przestrzegać danych technicznych zaworu mieszającego, który ma być zamontowany (moment obrotowy)!



SM 44.10 (stopień ochrony IP40, Klasa bezpieczeństwa II).						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM 44.10	z zestawem montażowym 441 dla mieszaczy WITA max. do DN 50	10 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	004061	138,00
SM 44.10	z zestawem montażowym 441 dla mieszaczy WITA max. do DN 50	10 Nm	150 sec./90°	24 V AC/50 Hz	na zapytanie	
SM 44.10	z łatwym klipsem dla mieszaczy WITA oraz Wita-bloc lub do montowania na modelach innych producentów z określonym zestawem wyposażenia	10 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	004062	134,00
SM 44.10	z łatwym klipsem dla mieszaczy WITA oraz Wita-bloc lub do montowania na modelach innych producentów z określonym zestawem wyposażenia	10 Nm	150 sec./90°	24 V AC/50 Hz	na zapytanie	

Zestawy montażowe i akcesoria dla SM 44

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 14**.



Artykuł	Opis	Nr artykułu	Cena EUR
Zestaw montażowy Easy Clip	Przeznaczony dla SM 44.xx z zestawami montażowymi 41A+41 A1	na zapytanie	
Zestaw montażowy Euro Easy Clip	Przeznaczony dla SM 44.xx z zestawem montażowym Euro	na zapytanie	

Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Siłownik WITA SM 44 FR H

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 15**.

Uwaga: Podczas doboru siłownika należy przestrzegać danych technicznych zaworu mieszającego, który ma być zamontowany (moment obrotowy)!



SM 44.6 FR H klasa bezpieczeństwa II, zabezpieczenie przed przeciążeniem						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM 44.6 FR H	z zestawem montażowym 41A dla zaworów mieszających Wita	6 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	na zapytanie 004073	

SM 44.6 FR H (klasa bezpieczeństwa II, ochrona przed przeciążeniem) z gniazdem przyłączeniowym do zdalnego sterowania						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM 44.6 FR H	z zestawem montażowym 41A dla zaworów mieszających Wita	6 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	na zapytanie 004074	

SM 44.10 FR H (klasa bezpieczeństwa II, ochrona przed przeciążeniem)						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM 44.10 FR H	z zestawem montażowym 41A dla zaworów mieszających Wita	10 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	??? 004075	210,00
SM 44.10 FR H	bez zestawu montażowego	10 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	na zapytanie	

SM 44.10 FR H (klasa bezpieczeństwa II, ochrona przed przeciążeniem) z gniazdem przyłączeniowym do zdalnego sterowania						
Artykuł	Opis	Moment obrotowy	Czas otwarcia/ zakres regulacji	Napięcie	Nr artykułu	Cena EUR
SM 44.10 FR H	z zestawem montażowym 41A dla zaworów mieszających Wita	10 Nm	150 sec./90°	230 V AC/50 Hz	na zapytanie 004076	

Zestawy montażowe i akcesoria dla SM 44 FR H

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 16**.



Artykuł	Opis	Nr artykułu	Cena EUR
Zestaw montażowy Easy Clip	Tylko dla zastosowania z SM 44.xx z zestawem montażowym 41A+41 A1	na zapytanie	
Zestaw montażowy Euro Easy Clip	Tylko dla zastosowania z SM 44.xx z zestawem montażowym Euro	na zapytanie	



Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Zawór mieszający Minimix 3-drogowy

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki technologia mieszania **strony 17-19**.

Artykuł	Gwint	DN	Nr artykułu	Cena EUR
Minimix 3-drogowy ½"	½" wewnętrzny	DN 15	007000	40,00
Minimix 3-drogowy ¾"	¾" wewnętrzny	DN 20	007010	42,00
Minimix 3-drogowy 1"	1" wewnętrzny, 1 ½" zewn	DN 25	007020	42,00
Minimix 3-drogowy 1 ¼"	1 ¼" wewnętrzny	DN 32	007030	47,00
Minimix 3-drogowy 1 ½"	1 ½" wewnętrzny	DN 40	007040	87,00
Minimix 3-drogowy 2"	2" wewnętrzny	DN 50	007050	102,00



Artykuł	Gwint	DN	Nr artykułu	Cena EUR
Minimix 4-drogowy ½"	½" wewnętrzny	DN 15	007005	41,00
Minimix 4-drogowy ¾"	¾" wewnętrzny	DN 20	007015	44,00
Minimix 4-drogowy 1"	1" wewnętrzny, 1 ½" zewn	DN 25	007025	44,00
Minimix 4-drogowy 1 ¼"	1 ¼" wewnętrzny	DN 32	007035	47,00
Minimix 4-drogowy 1 ½"	1 ½" wewnętrzny	DN 40	007045	108,00
Minimix 4-drogowy 2"	2" wewnętrzny	DN 50	007055	128,00

Zawór mieszający Minimix WITA E

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki technologia mieszania **strony 17-19**.

Artykuł	Gwint	DN	Nr artykułu	Cena EUR
Minimix E 3-drogowy 1"	1" wewnętrzny	DN 25	na zapytanie	56,00
Minimix E 3-drogowy 1 ¼"	1 ¼" wewnętrzny	DN 32	na zapytanie	61,00
Pozostałe gwinty i średnice dostępne na zapytanie.				

Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Zawór mieszający WITA typ "H"

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania strony 20-21.



Artykuł	DN	Nr artykułu	Cena EUR
H6, 3-drogowy 1" z obejściem (120 mm)	DN 25	014002	118,00
H6, 4-drogowy 1" z obejściem (120 mm)	DN 25	014001	113,00
H6, 3-drogowy 1", z obejściem (125 mm)	DN 25	014004	118,00
H6, 4-drogowy 1", z obejściem (125 mm)	DN 25	014003	112,00

Artykuł	DN	Nr artykułu	Cena EUR
H10, 3-drogowy 1" z obejściem (125 mm)	DN 25	014006	109,00
H10, 4-drogowy 1" z obejściem (125 mm)	DN 25	014005	104,00

Przyłącza do zaworów mieszających H6 i H10 MS.			
Artykuł		Nr artykułu	Cena EUR
Zestaw zawiera: 2 x mosiężne nakrętki gwint 1 ½", 2 x mosiężne wkładki, 2 x uszczelki		014070	19,90



Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Rozdzielacz stalowy – profil 60x60 (max moc grzewcza – 40 kW)

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 22**.



Artykuł	Rozstaw osi mm	Przyłącze od strony źródła ciepła	Przyłącze od strony instalacji	Nr artykułu	Cena EUR
Rozdzielacz C2-90 60x60	90	GZ 1"	GZ 1"	011001	87,00
Rozdzielacz C3-90 60x60	90	GZ 1"	GZ 1"	011002	125,00
Rozdzielacz C4-90 60x60	90	GZ 1"	GZ 1"	011003	154,00
Rozdzielacz C2-120 60x60	120	GZ 1"	GZ 1"	011004	91,00
Rozdzielacz C3-120 60x60	120	GZ 1"	GZ 1"	011005	129,00
Rozdzielacz C4-120 60x60	120	GZ 1"	GZ 1"	011006	160,00
Uchwyt 60x60				011041	13,00

Rozdzielacz stalowy – profil 100x100 (max moc grzewcza – 120 kW)

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 22**.



Artykuł	Rozstaw osi mm	Przyłącze od strony źródła ciepła	Przyłącze od strony instalacji	Nr artykułu	Cena EUR
Rozdzielacz C2-90 100x100	90	GZ 1 1/2"	GZ 1"	011011	116,00
Rozdzielacz C3-90 100x100	90	GZ 1 1/2"	GZ 1"	011012	154,00
Rozdzielacz C4-90 100x100	90	GZ 1 1/2"	GZ 1"	011013	192,00
Rozdzielacz C2-120 100x100	120	GZ 1 1/2"	GZ 1"	011014	119,00
Rozdzielacz C3-120 100x100	120	GZ 1 1/2"	GZ 1"	011015	159,00
Rozdzielacz C4-120 100x100	120	GZ 1 1/2"	GZ 1"	011016	196,00
Uchwyt 100x100				011040	14,00

Zwrotnica hydrauliczna

Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 23**.



Artykuł	Wielkość komory (mm)	Max przepływ (m ³ /h)	Max moc grzewcza (kW)	Przyłącze	Nr artykułu	Cena EUR
Zwrotnica C60-25	60x60	2,0	40	GW 1"	011078	115,00
Zwrotnica C60-32	60x60	3,5	50	GW 1 1/4"	011079	118,00
Zwrotnica C80-32	80x80	4,0	90	GW 1 1/4"	011080	123,00

Cennik rozdzielacze, siłownik i technologia mieszania

Zwrotnica hydrauliczna z izolacją



Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 23**.

Artykuł	Wielkość komory (mm)	Max przepływ (m/h)	Max moc grzewcza (kW)	Przyłącze	Nr artykułu	Cena EUR
Zwrotnica C60-25 z izolacją	60x60	2,0	40	GW 1"	011088	143,00
Zwrotnica C60-32 z izolacją	60x60	3,5	50	GW 1 ¼"	011089	146,00
Zwrotnica C80-32 z izolacją	80x80	4,0	90	GW 1 ¼"	011090	153,00

Rozdzielacz stalowy z izolacją - profil 60x60 (max moc grzewcza - 40 kW)



Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 24**.

Artykuł	Rozstaw osi mm	Przyłącze od strony źródła ciepła	Przyłącze od strony instalacji	Nr artykułu	Cena EUR
Rozdzielacz C2-90 60x60 z izolacją	90	GZ 1"	GZ 1"	011061	119,00
Rozdzielacz C3-90 60x60 z izolacją	90	GZ 1"	GZ 1"	011062	174,00
Rozdzielacz C4-90 60x60 z izolacją	90	GZ 1"	GZ 1"	011063	213,00
Rozdzielacz C2-120 60x60 z izolacją	120	GZ 1"	GZ 1"	011064	124,00
Rozdzielacz C3-120 60x60 z izolacją	120	GZ 1"	GZ 1"	011065	179,00
Rozdzielacz C4-120 60x60 z izolacją	120	GZ 1"	GZ 1"	011066	216,00

Rozdzielacz stalowy z izolacją - profil 100x100 (max moc grzewcza - 120 kW)



Dane techniczne dostępne w katalogu Rozdzielacze, siłowniki i technologia mieszania **strona 24**.

Artykuł	Rozstaw osi mm	Przyłącze od strony źródła ciepła	Przyłącze od strony instalacji	Nr artykułu	Cena EUR
Rozdzielacz C2-90 100x100 z izolacją	90	GZ 1 ½"	GZ 1"	011071	149,00
Rozdzielacz C3-90 100x100 z izolacją	90	GZ 1 ½"	GZ 1"	011072	204,00
Rozdzielacz C4-90 100x100 z izolacją	90	GZ 1 ½"	GZ 1"	011073	259,00
Rozdzielacz C2-120 100x100 z izolacją	120	GZ 1 ½"	GZ 1"	011074	153,00
Rozdzielacz C3-120 100x100 z izolacją	120	GZ 1 ½"	GZ 1"	011075	209,00
Rozdzielacz C4-120 100x100 z izolacją	120	GZ 1 ½"	GZ 1"	011076	264,00



Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Zakres obowiązywania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw obejmuje kwestie nieuregulowane w Umowie, w szczególności składanie zamówień, realizację dostaw, i rozliczenia pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą (dalej zwany: OWSD).

§ 1. Definicje

1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw oraz Umowie określenia:

- „Odbiorca” – podmiot zawierający Umowę ze Dostawcą;
- „Dostawca” – HEL-WITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Zielonca (86-005), przy ul. Biznesowej 22, gmina Białe Błota wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152871, posiadająca NIP: 554-023-67-95, REGON: 090019133, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych;
- „Umowa” – umowa ramowa dot. współpracy między Dostawcą a Odbiorcą;
- „Zamówienie” – pisemne zamówienie dostawy pomp, zaworów mieszających i pozostałej armatury oferowanej przez firmę HEL-WITA sp. z o.o. z przeznaczeniem na rynek polski, zawarte pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą;
- „Dzień roboczy” – wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
- „Towary” – produkty oferowane przez Dostawcę i nabywane przez Odbiorcę;
- „Cennik” – dokument stanowiący załącznik do Umowy, w którym Dostawca ceny Towarów jak również inne opłaty związane z Umową;
- „Strony” – Dostawca oraz Odbiorca;
- „Siła Wyższa” – oznacza i obejmuje wszelkie okoliczności lub zdarzenia, na które Dostawca nie ma wpływu – zarówno dające, jak i niedające się przewidzieć w momencie podpisywania Umowy – w wyniku których Dostawca nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań – albo w wyniku zdarzenia Siły Wyższej, albo w związku z niewywiązaniem się ze zobowiązań przez dostawców Dostawcy. W przypadku, jeśli zdarzenie Siły Wyższej trwa przez okres trzech (3) kolejnych miesięcy (lub w przypadku, jeśli Dostawca spodziewa się, że opóźnienie będzie trwać przez okres trzech (3) kolejnych miesięcy), wówczas Dostawca będzie uprawniony do anulowania całej lub części Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Odbiorcy. W szczególności rozumiane są one jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i którym nie można się skutecznie przeciwstawić mimo dołożenia najwyższej staranności, takie jak katastrofy, pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, działania wojenne, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie lub utrudniają wykonanie tych zobowiązań na warunkach określonych Umową.

§ 2. Składanie i potwierdzanie Zamówień

1. Zamówienia na Towary powinny być składane w formie pisemnej. Strony zgodnie ustalają, iż zamówienie na Towar stanowi oświadczenie składane przez Odbiorcę do Dostawcy w formie pisemnej (w tym formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej), stanowiące nieodwołalną przez okres 7 dni ofertę zakupu Towarów, określającą warunki zakupu i dostawy wskazanych w nim Towarów, w tym zakres dostawy, datę zamówienia, cenę Towarów, wartość zamówienia, warunki płatności, terminy oraz warunki dostawy, w tym miejsce dostawy oraz dodatkowe wymagania.
2. W terminie obowiązywania Zamówienia na Towary, Dostawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia na Towary. Strony zgodnie ustalają, iż potwierdzenie Zamówienia na Towary stanowi oświadczenie składane przez Dostawcę Odbiorcy, w formie pisemnej (w tym formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej), stanowiące akceptację Zamówienia na Towary.
3. Zamówienie na Towary lub potwierdzenie Zamówienia na Towary składane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zostać załączone w formie podpisanego załącznika w formacie PDF.
4. Zawarcie Umowy dotyczącej danego Zamówienia następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia na Towary przez Dostawcę w terminie obowiązywania Zamówienia. Brak potwierdzenia Zamówienia na Towary przez Dostawcę oznacza, iż Zamówienie na Towary nie zostało przyjęte do realizacji.
5. Zmiana warunków Zamówienia lub uzupełnienie Zamówienia będącego przedmiotem Umowy może być dokonana w każdym czasie za zgodą Stron.
6. Strony wyłącznie stosowanie art. 68(2) kodeksu cywilnego.
7. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w toku realizowanej Umowy zmian konstrukcyjnych Towarów. Nie jest jednak zobowiązany do dokonywania tego rodzaju zmian w już dostarczonych Towarach.

§ 3. Realizacja Zamówień

1. Miejscem pozostawienia Towarów do dyspozycji Odbiorcy jest miejsce wskazane w treści Zamówienia lub magazyn Dostawcy w Zielonce lub inne miejsce określone w Umowie.
2. W przypadku, gdy Towary zostaną będą dostarczone pod adres wskazany w treści Zamówienia lub inny adres Odbiorcy wskazany w Umowie, Dostawca zobowiązuje się odpowiednio przygotować Towary do transportu oraz przekazać je wybranemu przez siebie przewoźnikowi.
3. W przypadku, gdy Odbiorca zobowiązany jest do odbioru zakupionych Towarów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dostawcy przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienia o zrealizowaniu Zamówienia. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Dostawca będzie przechowywał Towary w magazynie Dostawcy bądź innym wybranym przez siebie miejscu na koszt i ryzyko Odbiorcy.
4. O ile Strony nie postanowią inaczej, dla Zamówień o wartości powyżej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych netto koszty transportu ponosi Dostawca. Dla Zamówień poniżej w/w kwoty koszty transportu ponosi Odbiorca i koszty te zostaną doliczone do faktury VAT dotyczącej danej Umowy.
5. Momentem dostawy Towarów jest:
6. • w przypadku odbioru Towarów osobiście przez Odbiorcę – moment odbioru z magazynu Dostawcy;
- w innych przypadkach – moment dostarczenia Towarów przez przewoźnika do Odbiorcy.
7. Ryzyko utraty lub przypadkowego uszkodzenia Towarów przechodzi na Odbiorcę:
- w przypadku odbioru Towarów osobiście przez Odbiorcę – z momentem odbioru;
- w innych przypadkach – z momentem dostarczenia Towarów przez przewoźnika do Odbiorcy.
8. Odbiór Towarów przez Odbiorcę lub jego przedstawiciela zostanie potwierdzony protokołem odbioru w momencie wydania Towarów. Odbiorca zbada Towary poprzez sprawdzenie zgodności wydanych Towarów ze specyfikacją wpisaną w Umowie w momencie dostawy.

§ 4. Ceny i płatności

1. We współpracy Stron ceny określone są na podstawie aktualnego Cennika zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy pod adresem www.wita.pl, określającego ceny Towarów, okres obowiązywania cennika oraz zasady jego aktualizacji.
2. Nowe ceny nie obejmują wcześniej zamówionych i potwierdzonych przez Dostawcę dostaw Towarów, pomimo faktu, że ich dostawa nastąpi po wejściu nowego Cennika.
3. Ogłoszenia, reklamy, katalogi oraz inne materiały reklamowe dotyczące Towarów oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Ceny Dostawcy są cenami loco magazyn Dostawcy z doliczeniem właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT), obowiązującymi w dniu pisemnego potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę.
5. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń ceny podawane w Cenniku Dostawcy są cenami wyrażonymi w walutach polskiej (PLN) lub euro (EUR) i płatność do Dostawcy następuje w walucie określonej w treści Zamówienia.
6. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń płatność za Towary dostarczone Odbiorcy zgodnie z zapisem § 3 ust 1 OWSD nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania całej należności na rachunku bankowym Dostawcy wskazanym na fakturze VAT.
8. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń Stron, formą podstawową zapłaty jest przelew na konto bankowe Dostawcy wskazane w Umowie zawartej z Odbiorcą oraz na fakturze VAT.
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej choćby z jednej faktury VAT, Dostawca zastrzega sobie prawo do uznania wszystkich należności za natychmiast wymagalne, w tym również płatności wynikających z faktur jeszcze niewymagalnych. Ponadto, w przypadku opóźnienia Odbiorcy w uiszczeniu wymagalnych należności, Dostawca jest uprawniony do zaliczenia dokonanej przez Odbiorcę zapłaty w pierwszej kolejności na poczet odsetek ustawowych za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na, czy Odbiorca wskazał którą należność reguluje.
10. W przypadku, gdy Odbiorca nie dokona całkowitej zapłaty bądź rozliczenia za zakupione Towary w formie i terminach określonych w Umowie, Dostawca uprawniony jest wstrzymać realizację kolejnych partii Zamówienia będącego przedmiotem Umowy do czasu uregulowania należności, bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności finansowej z powyższego tytułu.
11. Dostawca może jednostronnie dokonać zmian w Cenniku w czasie obowiązywania Umowy co nie stanowi zmiany Umowy.

§ 5. Odpowiedzialność

1. Odbiorca jest zobowiązany do starannego zbadania Towarów, w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym (ilość, materiał, wymiary) bezpośrednio przy odbiorze oraz do ustalenia ewentualnych braków lub uszkodzeń Towarów powstałych w trakcie transportu pod rygorem utraty uprawnień reklamacyjnych.
2. Stwierdzone przez Odbiorcę ewentualne braki w zamówionych Towarach, niezgodności Towarów z Umową lub dokumentem WZ, jak również uszkodzenia mechaniczne Towarów zostaną zgłoszone pisemnie na liście przewozowym lub na kopii dokumentu WZ, oraz dodatkowo w osobnym protokole szkody z przewoźnikiem z pełnym opisem szkody, podpisanym zarówno przez kierowcę jak i Odbiorcę, pod rygorem utraty późniejszych roszczeń reklamacyjnych przysługujących Odbiorcy. List przewozowy oraz dokument WZ niezawierające żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionych Towarów, stanowią dowód wykonania Umowy bez zastrzeżeń ze strony Odbiorcy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę wady jakościowej lub ilościowej Towaru, Odbiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru w stanie niearuszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego Towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.

§ 6. Reklamacje

1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych, w szczególności do zapewnienia dostępu do Towarów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym w celu ich zbadania przez Dostawcę lub osobę trzecią przez niego wyznaczoną, w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane Towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, montażu, konserwacji oraz dokumentacji Towarów, jak również do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji świadczeń oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionych Towarów, których nie da się wykręć mimo starannego zbadania rzeczy przy odbiorze, Odbiorca ma obowiązek zawiadomić Dostawcę o stwierdzonych wadach niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu ich wykrycia, w przypadku Towarów posiadających nieprzezroczyste opakowanie.
3. Odbiorca poinformuje Dostawcę o stwierdzeniu wady w formie pisemnej zawierającej zwięzły opis wady tkwiącej w Towarze lub w jej części składowej, pod rygorem nieważności. Pisemne zgłoszenie winno zawierać zwięzły opis stwierdzonej przez Odbiorcę wady wraz z dokumentacją fotograficzną, dokumentującą reklamowane Towary.
4. W przypadku, gdy dla stwierdzenia istnienia wady lub jej przyczyny niezbędne będzie przeprowadzenie pisemnej ekspertyzy technicznej lub innych stosownych badań przeprowadzonych przez biegłego lub instytut, rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu przez Dostawcę ekspertyzy lub wyników badań Towarów.
5. Zbadanie Towarów przez Dostawcę lub osobę trzecią wyznaczoną przez Dostawcę zostanie stwierdzone odpowiednim protokołem. W treści protokołu zawarte zostaną uwagi Stron dotyczące badanego Towaru.
6. Wstępne ustosunkowanie się Dostawcy do zgłoszonej przez Odbiorcę reklamacji nastąpi w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej w terminie czternastu dni od daty wpływu reklamacji. Ostateczne ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Dostawcę ekspertyzy lub wyników badań Towarów. Reklamacje co do rodzaju i ilości dostarczonego Towaru będą rozpatrywane jedynie wówczas, gdy zgłoszenie powyższych wad nastąpi bezzwłocznie po odebraniu towaru, a Odbiorca dopełni wszystkich obowiązków staranności wynikających z niniejszego paragrafu.
7. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego koszty niezbędne do ustalenia istnienia wady Towarów, w tym w szczególności koszt wykonanej ekspertyzy lub badań biegłego, koszt transportu Towarów, ponosi Odbiorca. Powyższe koszty mogą zostać objęte wystawioną przez Dostawcę odrębną fakturą VAT.



Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Dostawca może według swego uznania wymienić Towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego Towaru, usunąć wady powstałe w zastosowanym Towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie do wartości netto Towaru. Wykonanie którejkolwiek z powyższych czynności wyczerpuje wszelkie roszczenia Odbiorcy wobec Dostawcy.
9. Brak zgłoszenia reklamacji w sposób opisany w powyższych paragrafach, powoduje utratę wszelkich uprawnień reklamacyjnych Odbiorcy.
10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Odbiorcę, w szczególności w sytuacjach:
 - niewłaściwego transportu lub magazynowania Towarów przez Odbiorcę,
 - niezgodnej z instrukcjami producenta instalacji, uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji Towarów
 - innych uszkodzeń powstałych w Towarze nie z przyczyny leżącej po stronie producenta.
11. Złożenie reklamacji z tytułu gwarancji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty ceny lub wynagrodzenia wobec Sprzedawcy.
12. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje niniejszym wyłączona.

§ 7. Poufność i ochrona informacji

1. Dostawca potwierdza, że wszystkie dane techniczne/produkcyjne, handlowe i finansowe ujawnione Odbiorcy przez Dostawcę są informacjami poufnymi. Odbiorca nie ujawni niniejszych informacji poufnych kontrahentom i osobom trzecim oraz nie będzie wykorzystywał informacji poufnych do celów innych niż uzgodnione przez Strony oraz zgodnie z warunkami Umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Strony zwrócą – niezwłocznie i na pierwsze żądanie – wszelkie wcześniej dostarczone przez drugą Stronę materiały i informacje kwalifikujące się do zwrotu. Strony podejmą wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec ujawnieniu tego rodzaju materiałów i informacji w przypadkach, gdy nie ma konieczności takiego ujawnienia.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie dotyczy tych informacji, których ujawnienie wymagane jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wiążące Stronę.

§ 8. Siła Wyższa

1. Dostawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, jeśli:
 - 2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynika z przerw w procesie produkcyjnym Towarów lub
 - 3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane zdarzeniem Siły Wyższej, o której mowa poniżej i/lub postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego.
 - 4. W przypadku niewykonania zobowiązań, o których mowa wyżej, wykonywanie odpowiedzialnej/odpowiednich części Umowy zostanie zawieszona na okres trwania braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań, przy czym Dostawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Odbiorcy za jakiegokolwiek wynikające z tego szkody.

§ 9. Prawo własności

Niniejszy OWSD, Umowa oraz czynności związane ze sprzedażą Towarów podlegają prawu polskiemu.

§ 10. Klauzula informacyjna

1. Administratorem przekazanych przez Odbiorcę danych osobowych w ramach Umowy jest Dostawca. Jeżeli w ramach Umowy przekazane zostały dane osobowe pracowników lub współpracowników Odbiorcy, niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Odbiorcę udostępniona. Dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
2. Przekazane przez Odbiorcę dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania Umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej przez Odbiorcę zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ciężących na Dostawcy oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę w tym w szczególności w celu realizacji Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
3. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z Umowy lub przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych Odbiorcy będą podmioty powiązane ze Dostawcą, świadczące usługi na rzecz Dostawcy oraz podmioty z nim współpracujące.
5. Zebrane od Odbiorcy dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Dostawcą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia danych osobowych Odbiorcy do innych podmiotów Dostawca dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewni, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ich ochrony.
6. Odbiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Odbiorca Posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej Umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania Umowy przez Dostawcę.
9. Podane przez Odbiorcę dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania Umowy przez Dostawcę, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość określenia osobistych preferencji i zachowań Odbiorcy na podstawie danych osobowych i historii współpracy gospodarczej Odbiorcy ze Dostawcą. Profilowanie wykorzystywane będzie

na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Odbiorcy indywidualnej dopasowanej oferty marketingowej.

9. Odbiorca może skontaktować się z inspektorem ochrony danych Dostawcy, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@wita.pl lub wysyłając pismo na adres: HEL-WITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Biznesowa 22, 86-005 Zielonka.
10. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie <http://www.wita.pl>. W przypadku jakiegokolwiek pytań należy skontaktować się z Biurem Obsługi Dostawcy: biuro@wita.pl

§ 11. Wywóz Towarów

1. Towary oznaczone znakami towarowymi Dostawcy i wywożone przez Odbiorcę poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą być oznaczone znakami towarowymi Odbiorcy, jego etykietami, emblematami lub w jakikolwiek inny sposób wskazywać na związek Odbiorcy z Towarem. W przypadku, gdy Odbiorca naruszy powyższy zakaz, Dostawca może zażądać od Odbiorcy zapłaty kary umownej w wysokości równej 100% wysokości ceny netto Towarów, co do których naruszono zakaz. Płatność kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę pisemnego wezwania do zapłaty na rachunek Dostawy wskazany w treści wezwania.
2. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w § 10.1. wartość netto Towarów ustalona zostanie wg wartości netto obowiązującej w chwili potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia złożonego przez Odbiorcę dla danej Umowy.

§ 12. Zmiany OWSD

1. Dostawca może jednostronnie dokonać zmian w OWSD w czasie obowiązywania Umowy, co nie stanowi zmian Umowy.
2. Zmiany OWSD będą umieszczane na stronie internetowej Dostawcy pod adresem: <http://www.wita.pl/> (w formie aktualnego tekstu jednolitego), o czym Odbiorca będzie każdorazowo informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Dostawca może dokonać jednostronnie zmian, o których mowa w § 7 ust. 1 w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Dostawca wskaże w zawiadomieniu, od kiedy wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać.
4. Jeżeli Odbiorca nie akceptuje zmian OWSD, to powinien rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem w terminie 14 dni od dnia umieszczenia informacji o zmianie niniejszego OWSD. Brak wypowiedzenia Umowy ze strony Odbiorcy uważa się za akceptację aktualnej treści OWSD.

§ 13. Faktury elektroniczne

1. Odbiorca niniejszym akceptuje wystawianie i przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Faktury te będą traktowane jako oryginały.
2. Odbiorca niniejszym akceptuje to, że duplikaty i korekty faktur VAT będą przysyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, z adresu: biuro@wita.pl, zabezpieczone podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą niekwalifikowanego certyfikatu, na adres mailowy Odbiorcy wskazany w Umowie lub odrębnym porozumieniu Stron lub pisemnym Zamówieniu. Duplikaty i korekty faktur VAT przekazane w ten sposób będą traktowane jako oryginały.
3. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur, duplikatów lub korekt w formie elektronicznej w sposób określony powyżej, wówczas faktury zostaną przesłane pocztą elektroniczną na zasadach odrębnie ustalonych przez Dostawcę i Odbiorcę w formie papierowej.

§ 14. Postanowienia Końcowe

1. Dostawca zastrzega sobie prawa własności, prawa autorskie oraz inne prawa do dokumentów dotyczących Towarów (np. zdjęć, rysunków, opisów). Mogą one być udostępnione osobom trzecim, tylko wtedy, jeżeli wyraźnie są przeznaczone do dalszego przekazania, w innych przypadkach każdorazowo za wiedzą i uprzednią zgodą Dostawcy.
2. Wszystkie spory lub różnice zdań pozostające w związku z niniejszymi OWSD i Umową będą rozwiązywane przed właściwym miejscowo sądem powszechnym dla siedziby Dostawcy.
3. Odbiorca nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Dostawcę do dokonania, po uprzednim zawiadomieniu Odbiorcy i niezależnie od terminu wymagalności zadłużenia wobec Dostawcy, potrącenia wierzytelności przysługujących Odbiorcy wobec Dostawcy z wierzytelnościami Dostawcy wobec Odbiorcy z tytułu Umowy.
4. Dostawca może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z OWSD i Umowy bez zgody Odbiorcy.
5. Dostawca w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mu od Odbiorcy, może je ubezpieczyć w firmie wyspecjalizowanej w ubezpieczaniu należności. Odbiorca zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej Ubezpieczyciela.
6. Przeniesienie przez Odbiorcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, wymaga uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Dostawca wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Odbiorcę dokonującego cesji określonych warunków.
7. Odbiorca oświadcza, że będzie spełniał i realizował wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przewozu materiałów niebezpiecznych, zdrowia pracowników, ochrony środowiska oraz innych podmiotów lub rzeczy, które mogą być narażone związku z realizacją Umowy.
8. Jeżeli poszczególne postanowienia OWSD nie miały zastosowania do Odbiorcy, to pozostają to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień OWSD.
9. Odbiorca zobowiązany jest poinformować Dostawcę pisemnie, pod rygorem nieważności, o wszystkich zmianach mogących utrudnić wykonywanie postanowień Umowy/OWSD, a w szczególności o zmianach dotyczących jego danych adresowych.
10. OWSD staje się wiążący dla Stron Umowy z chwilą jej zawarcia, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w § 12. OWSD.

Cennik jest ważny od 01.04.2019

Poprzednie cenniki i ceny w katalogach tracą ważność. Wszystkie ceny są orientacyjnymi cenami sprzedaży plus podatek VAT.

Obowiązują warunki dostawy i płatności firmy WITA.

Związane z produkcją odchylenia w wymiarach i projektach, również techniczne zmiany i błędy są zarezerwowane.

ORYGINAŁ TYLKO Z ROMBEM



HEL-WITA Sp. z o.o.

Zielonka, ul. Biznesowa 22 | 86-005 Białe Błota
phone: + 52 564 09 00 | fax: + 52 564 09 22
www.wita.pl | info@wita.pl